

WBO | WVS | WHO

STANDARDNI KOTNIKI

CELOTNA IZBIRA



Standardni kotniki, primerni za vse manjše povezave v mizarstvu ali tesarstvu.

LES-LES

Primerni za spoje les-les zaradi 5 mm lukenj.

LES-BETON ALI ZIDANA KONSTRUKCIJA

Povečane luknje, ki so prisotne na nekaterih modelih, omogočajo pritrdjevanje na beton ali zidano konstrukcijo.




LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1	SC2	WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WHO A2, LBV A2

MATERIAL

S250
Z275 WBO - WVS - WHO: ogljikovo jeklo S250GD+Z275

A2
AISI 304 WHO A2, LBV A2: nerjaveče jeklo A2 AISI304



PODROČJA UPORABE

Konstruktivna in druga upora za pritrditev kateregakoli lesenega elementa. Primerno za manjše strukture, urbano opremo in majhne mizarске spoje.

Uporabno za:


- masiven in lamelni les
- LVL
- drugi leseni materiali



KODE IN DIMENZIJE

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]			št. kosov
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø11 [kos]	n Ø13 [kos]			št. kosov
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275




KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]			št. kosov
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

KODE IN DIMENZIJE

WVS 90


S250
2275



KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø13 [kos]	n Ø _v [kos]	n Ø _H [kos]			št. kosov
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275



KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n _v Ø5 [kos]	n _H Ø5 [kos]			št. kosov
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275



KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n _v Ø5 [kos]	n _H Ø5 [kos]			št. kosov
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBVA2 | AISI304

A2
AISI 304

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø4,5 [kos]	št. kosov
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

