

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Εξασφαλίστε την ασφάλεια στην εργασία



 **rothoblaas**

Solutions for Safety



HOOK EVO / 2.0

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ


Ταχεία και απλή εγκατάσταση με βίδες HBS Ø8. Η πλάκα βάσης με αυξημένο αριθμό οπών επιτρέπει τη συναρμολόγηση της στερέωσης σε διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με το είδος των κεραμιδιών.



HOOK SPIKE

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΣΚΑΛΑΣ

Μορφή που έχει μελετηθεί για να μπορεί να συνδεθεί μια φορητή σκάλα ώστε να διευκολύνει την άνοδο του χειριστή σε στέγες με υψηλή κλίση.



LOOP

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η στερέωση κάτω από τα κεραμίδια εξασφαλίζει κρυφή λειτουργία, ιδανική για εγκατάσταση στις στέγες των ιστορικών κέντρων.



SLIM

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μπορεί να εγκατασταθεί σε δοκούς μικρής διατομής, από ελάχιστες διαστάσεις 38 x 68 mm μέχρι απεριόριστο πλάτος.



KITE

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η ελαφρότητα και οι περιορισμένες διαστάσεις το καθιστούν εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση.



WING

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Εξαιρετικά στιβαρό και αξιόπιστο στη χρήση.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εργασίες σε ανάρτηση (1 χειριστής) όσο και για την προστασία από την πτώση από ύψος (3 χειριστές).



AOS

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η περιστρεφόμενη οπή 360° δίνει στον χειριστή πλήρη ελευθερία κίνησης επί της στέγης. Παρέχεται με ένα πρακτικό κιτ μαζί με μπουλόνια και ροδέλες για την εγκατάσταση.



ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

PATROL

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

Με το σύστημα PATROL η δημιουργία γραμμών ζωής οριζόντιες, εναέριες ή σε πρόσοψη, είτε για πέρασμα είτε όχι, γίνεται εξαιρετικά απλή. Χάρη στα ειδικά στηρίγματα μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα γρήγορα σε ξύλο, μέταλλο ή σκυρόδεμα.



HOLD-SYSTEM®

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Σύστημα με άγκιστρα και σύρματα για τη στερέωση. Εύκολη και γρήγορη ενεργοποίηση του συστήματος, που μπορεί να γίνει από έναν και μόνο χειριστή μέσω του συστήματος Prusik και της διάταξης αυτόματης εμπλοκής.



TOWER

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ


Ύψος στήριξης μεταξύ 300 και 600 mm για να προσαρμοστεί στα διαφορετικά πάχη των στεγών.



TOWER XL

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


Ιδανικό για το CLT. Η ενισχυμένη πλάκα βάσης επιτρέπει την επανεκκίνηση των ενεργειών που προκύπτουν από τις διατάξεις αγκίστρωσης σε μεγάλη περιοχή.



TOWER PEAK

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ TOWER

Εξάρτημα που επιτρέπει τη συναρμολόγηση της γραμμής ζωής ακόμη και στο κλειστό πακέτο της στέγης, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει και να προσαρμόζεται σε κάθε κλίση.




TOWER SLOPE

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ TOWER ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε σημείο του στέγες

Χάρη στην ακτίνα δράσης από 50 ως 100 cm είναι κατάλληλη για να καλύψει όλα τα κοινά φώτα μεταξύ των δοκών.



SIANK

ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΜΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ

Διάταξη που έχει στερεωθεί στη σύζευξη με μία μόνο μέγγενη, χωρίς να χρειάζεται να τρυπήσετε το φύλλο εξασφαλίζοντας την αδιαβροχοποίηση και την αντοχή.



SIANK 4

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Η ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΦΥΛΛΟ ΜΕ
ΔΙΠΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ

Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε υφιστάμενες στέγες χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση του μεταλλικού φύλλου.



SHIELD

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Η ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ
ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΦΥΛΛΟ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις στέγες από κυματοειδές μεταλλικό φύλλο με ή χωρίς μόνωση με αξονική απόσταση μεταξύ των «Ω» έως 420 mm.



SHIELD 2

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ Η ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ
ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΦΥΛΛΟ


SHIELD 2 για χρήση ως ενδιάμεσο σημείο ευθυγράμμισης. Εύκολη συναρμολόγηση, χάρη στη διαμόρφωση σε μία μόνο πλάκα.



TWIST

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ PVC/ΤΡΟ ΚΑΙ OSB

Ενιαίο σύστημα απορρόφησης πτώσης που προσφέρει λύσεις σε περισσότερα είδη δομής.



GREEN LINE

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΙΔΙΑ


Σύστημα με κρυφή τοποθέτηση, σχεδόν αόρατο μόλις εγκατασταθεί.



HORIZONTAL NET

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ


Δυνατότητα ένωσης διαφόρων δικτύων μεταξύ τους μέσω του σκονιού συρραφής HORCONNECT για την κάλυψη μεγαλύτερων επιφανειών.



SAFENET

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΧΤΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ


Πλήρες σύστημα δικτύου από ατσάλι INOX A4, προσαρμοσμένο περιμετρικό καλώδιο, στηρίγματα και συνδέσεις που περιλαμβάνονται για κάθε είδος υποδομής.



VERTICAL NET

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Σύστημα προστασίας για τα άκρα των στεγών και για τις σκαλωσιές.



FRAME NET

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ιδανικό για την ασφάλεια της στέγης όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης εξωτερικών σκαλωσιών ή περιμετρικών προστασιών με εξωτερική στερέωση.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ

EDGE TEMP 1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ
ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ



EDGE TEMP 2

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ
ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΕΓΗΣ



EDGE TEMP 3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ
ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΚΡΑ



EDGE TEMP 4


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ



ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ


GUARD V/GUARD VD

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ




GUARD M

ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΣΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΦΥΛΛΟ




GUARD H

ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ




GUARD W

ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ



GUARD Z

ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Α Ζ



ΓΑΝΤΖΟΙ ΣΚΑΛΑΣ

HANG TEMP

ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΣΚΑΛΑΣ



HANG ROOF

ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΕΠΕΣ




ΣΚΑΛΕΣ

LADSTEP

ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



■ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



■ ΚΡΑΝΗ

Σειρά κρανών για εργασίες σε ύψος, στο εργοτάξιο και σε βιομηχανικές περιοχές. Ρυθμιζόμενα και προκαθορισμένα για τη συναρμολόγηση των εμπρόσθιων λαμπτήρων και άλλων εξαρτημάτων.



■ ΙΜΑΝΤΕΣ

Ημιεπαγγελματικοί και επαγγελματικοί ιμάντες για συστήματα προστασίας από πτώση, τοποθέτηση και εργασία σε σκονί. Άνετα και πιστοποιημένα, είναι ο απόλυτος σύμμαχος για όποιον εργάζεται σε ύψος.



■ ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

Σχοινιά εργασίας ανθεκτικά στην τριβή και με καλό χειρισμό, που συνδυάζονται με συνδετήρες που διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα σχημάτων, διαστάσεων και φορτίων θραύσης.



Νέα «Συστήματα πρόληψης πτώσης και διατάξεις προστασίας»

Ένας νέος κατάλογος με καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την απλοποίηση του έργου των επαγγελματιών ασφαλείας. **Κατεβάστε το από την ιστοσελίδα μας ή ζητήστε ένα αντίγραφο από τον έμπιστο πράκτορά σας!**




ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Αποκτήστε μέγιστη αποδοτικότητα και απόδοση από τις λύσεις της Rothoblaas: μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων είναι πάντα στη διάθεση των σχεδιαστών, των τεχνικών και των τεχνικών εγκατάστασης.

- Παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
- Υποστήριξη για την τοποθέτηση και τη συναρμολόγηση των γραμμών ζωής
- Τεχνική τεκμηρίωση
- Συνοδευτικές πιστοποιήσεις
- Κανονιστικό πλαίσιο



Εγγραφείτε στο κανάλι Youtube και μείνετε ενημερωμένοι για τα προϊόντα και τις καινοτομίες Rothoblaas.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Rotho Blaas Srl

info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

