


ŘEŠENÍ PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ RÁMY



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

VRUT SAMOŘEZNÝ S VÁLCOVOU HLAVOU DO ZDIVA

HI-LOW ZÁVIT

Vhodné pro přímé upevnění do kompaktních a polotvrdých materiálů: přírodní kámen, beton, plné i duté cihly.

DŘEVĚNÁ ULOŽENÍ

Díky válcové hlavě je ideální pro upevnění dřevěných profilů přímo na podklad ze zdiva.

K dispozici také s plochou zápusťnou hlavou; ideální pro upevnění PVC profilů a hliníku.



SHS

VRUT S MALOU HLAVOU

NEVIDITELNÁ HLAVA

Skrytá hlava 60° pro snadné použití do malých hloubek bez nutnosti vytvoření otvorů ve dřevě.

UPEVNĚNÍ PALUBKOVÝCH DESK

Ideální pro použití do spár k upevnění palubek nebo prvků malých rozměrů.

K dispozici také ve verzi z martenitzické nerezové oceli AISI410.



SKR - SKS

ŠROUBOVACÍ UKOTVENÍ DO BETONU

RYCHLÝ A SUCHÝ SYSTÉM


Jednoduché a rychlé použití. Zvláštní závit vyžaduje předvrtání malých rozměrů a zaručuje upevnění do betonu, aniž by byly v betonu vytvářeny expanzní síly. Snížené minimální vzdálenosti.

SKR EVO - SKS EVO

Některé rozměry k dispozici ve verzi se speciální povrchovou úpravou pro zvýšení odolnosti hlavy vystavené vnějším podmínkám proti korozi.

CERTIFIKACE (SKR-E - SKS-E)

Verze s označením CE je certifikovaná pro aplikace do popraskaného i nepopraskaného betonu a v kategorii seismické výkonnosti C2.



WBR

ÚHELNÍKY PRO BUDOVY

KOMPLETNÍ ŘADA

Jednoduchý a účinný systém, který je k dispozici v různých rozměrech, aby uspokojil všechny aplikační potřeby.

CERTIFIKOVANÁ ODOLNOST

Ideální pro strukturní spoje, které vyžadují smykovou, tahovou odolnost nebo proti převrácení.

DŘEVO A BETON

Díky četným otvorům a jejich rozložení je vhodný pro použití jak do dřeva, tak do betonu.



PLASTER BAND IN

JEDNOSTRANNÁ OMÍTELNÁ LEPICÍ PÁSKA K POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH

VNITŘNÍ

Díky zvláštní struktuře řídí tok vodní páry provedením dokonalé těsnosti

OMÍTELNÁ

Technická textilie ideální pro aplikace pod omítku, a to i na porézní povrchy díky vynikající přilnavosti



PLASTER BAND OUT

JEDNOSTRANNÁ OMÍTELNÁ LEPICÍ PÁSKA PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU

VNĚJŠÍ

Prodyšná podložka, zabraňuje hromadění kondenzátu v uzlu okna při zachování ochrany vůči vzduchu

VÍCEÚČELOVÝ

Díky vysoké přilnavosti je ideální pro použití na většině povrchů, a to i při nízkých teplotách



SEAL BAND

JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA K POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH


PRAKTICKÉ

Pro jednoduché utěsnění rohů, hran a dalších zvláštních uzlů; dvojitá podložka ulehčuje pokládku

ÚČINNÁ

Podklad z impregnovaného papíru, ideální k použití ve vnitřních prostorech; garantována vzduchotěsnost v průběhu času

K dispozici ve verzích s linerem předřezaným na dva nebo tři díly, zjednodušuje aplikaci na hrany, rohy a další kritické uzly, zatímco podklad z impregnovaného papíru zaručuje skvělou zpracovatelnost a rychlou aplikaci.



FLEXI BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ


UNIVERZÁLNÍ

Vynikající přilnavost a odolnost na všech površích

ÚČINNÉ

Přilnavost zaručena v průběhu času i na zaprášených, porézních nebo vlhkých površích

Větší verze jsou ideální pro utěsnění kominů, oken, membrán na omítku nebo beton a mnoho dalších použití.



SMART BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA S
ODDĚLITELNÝM LINEREM

SPECIÁLNÍ LINER

Výrobek je vybaven jedinečnou separační fólií, kterou lze na kterémkoli místě oddělit, aniž by bylo třeba předřezání. Díky vysoké deformovatelnosti je zvláště odolná vůči roztržení a mechanické námaze.

FLASHING TAPE

Splňuje všechny požadavky, aby mohla být klasifikována jako páska k utěsnění venkovních dveří nebo oken, přičemž zajišťuje maximální bezpečnost i v případě stojaté vody.



EXPAND BAND

TĚSNICÍ SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA

STÁLÁ PRUŽNÁ ROZPÍNAVOST


Díky samorozpínavosti zůstane páska pružná a nezměněná v průběhu času, přičemž zajišťuje ochranu proti vodě, prachu a větru.

BEZPEČNOST

Modifikovaná polyuretanová pěna prošla nejpřísnějšími testy na emise škodlivých látek a umožňuje bezpečnou pokládku i ve vnitřních prostorách.

K dispozici ve verzi EVO se speciální fólií, díky které si po srolování drží tvar bez samorozpínání.

DIN 18542
BG1



WINDOW BAND

TĚSNICÍ SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA PRO DVEŘNÍ A
OKENNÍ RÁMY

TROJÍ OCHRANA

Utěšňuje dveřní a okenní spáry vůči vzduchu a prudkému dešti, přičemž si v celé hloubce zachovává tepelně-zvukové vlastnosti.

SAMOROZPÍNAVÁ

Utěsní štěrbiny od 6 do 15 mm přizpůsobením se povrchům a díky svým parobrzdným vlastnostem zajišťuje utěsnění vůči vzduchu a vodě.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

TĚSNICÍ SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA PRO
DVEŘNÍ A OKENNÍ RÁMY

HERMETICKÁ

Nepropustná vůči vzduchu a vodě, ve spojení konstrukce – rám/zárubeň přerušuje zvukové mosty.

PRAKTICKÉ

Díky přilnavému pásu je aplikace snadná a přesná bez nutnosti dalších lepidel.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

PRUŽNÁ TĚSNICÍ PĚNA S VYSOKÝM
ZVUKOVĚ-IZOLAČNÍM ÚČINKEM

CERTIFIKOVANÝ AKUSTICKÝ ÚTLUM

Akustické utlumení až 63 dB, ověřené institutem IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

HERMETICKÁ I PO OŘEZÁNÍ

Nepropustná pro vodu a vzduch, i když je zarovnaná po usušení, a to díky struktuře s uzavřenými buňkami.



GLOVES
INCLUDED



FLUID MEMBRANE

TĚSNICÍ SYNTETICKÁ MEMBRÁNA APLIKOVATELNÁ
ŠTĚTCEM NEBO NÁSTŘIKEM

PRUŽNÝ

Směs na bázi syntetických pryskyřic je elastická a odolná vůči
případným pohybům utěsněných štrbin.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Lze ji nanést válečkem, štětcem nebo nástřikem, přičemž pro
zesílení lze vložit vyztužovací syntetickou tkaninu. Odstranitelná
teplou vodou.



EN 1504-2
EN 14891



PRIMER SPRAY

UNIVERZÁLNÍ PODKLAD VE SPREJI PRO AKRYLOVÉ
LEPICÍ PÁSKY

OKAMŽITÉ NANESENÍ

Díky aplikaci pomocí bombičky a nastavitelné trysce nevyžaduje při
nanášení žádné štětce nebo jiné nástroje.

ÚČINNÉ

Ve vzdálenosti cca 30 - 50 cm od povrchu se dosáhne lepicí plochy
cca 6 cm.

Ideální pro aplikace s páskami Rothoblaas.



WINBAG

NAFUKOVACÍ VZDUCHOVÝ
POLŠTÁŘ S NAFUKOVACÍM
BALÓNKEM ZE SYNTETICKÉ-
HO MATERIÁLU VYZTUŽENÉ-
HO VLÁKNEM




FLY FOAM

AUTOMATICKÁ PISTOLE S
DLOUHOU TRUBICÍ NA PĚNY



ROLLER

VÁLEČEK NA PÁSKY



KOMPRI CLAMP

SPONA NA EXPANZNÍ PÁSKU



- UPEVNĚNÍ
- VZDUCHOTĚSNOST A VODĚODOLNOST
- AKUSTIKA
- ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU
- ZAŘÍZENÍ A STROJE

Rothoblaas je italská nadnárodní společnost, jejíž misí je technologická inovace. Během několika let se stala lídrem v oblasti technologií pro dřevěné konstrukce a bezpečnostních technologií. Díky kompletní nabídce sortimentu a rozsáhlé a technicky připravené prodejní síti se zasloužila o předání tohoto know-how všem svým zákazníkům i tím, že se jim nabídla jako hlavní partner pro vývoj a inovaci výrobků a konstrukčních technik. To vše přispívá k nové kultuře trvale udržitelné výstavby, jejímž cílem je zvýšit životní pohodlí a snížit emise CO₂.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

