


RIEŠENIA PRE OKENNÉ A DVEROVÉ RÁMY



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

SAMOREZNÁ SKRUTKA S VALCOVOU HLAVOU PRE MURIVO

ZÁVIT HI-LOW

Vhodná pre priame fixovanie ku kompaktným a polotuhým materiálom: prírodný kameň, betón, plné tehly a duté tehly.

DREVENÉ RÁMY

Vďaka valcovej hlave je ideálna pre fixovanie drevených profilov priamo k povrchu muriva.

Dostupné aj so zapustenou plochou hlavou: ideálna na fixovanie profilov z PVC a hliníka.



SHS

SKRUTKY S MALOU HLAVOU

NEVIDITEĽNÁ HLAVA

Hlava s miznúcim uhlom 60° pre jednoduché zarezanie do malej hrúbky bez vytvorenia otvorov v dreve.

FIXOVANIE DOSIEK S PEROM

Ideálne použitie v škárach pri fixovaní drevených dosičiek alebo prvkov malých rozmerov.

K dispozícii aj vo verzii z martenzitickej nehrdzavejúcej ocele AISI410.



SKR - SKS

SKRUTKOVÉ KOTVY DO BETÓNU



RÝCHLY A SUCHÝ SYSTÉM



Jednoduché a rýchle použitie. Špeciálny závit vyžaduje predvrtanie malých rozmerov a zaručuje fixovanie na betóne bez produkovania rozpinacích síl v betóne. Znížené minimálne vzdialenosti.

SKR EVO - SKS EVO

Niektoré rozmery sú dostupné aj vo verzii so špeciálnou povrchovou úpravou za účelom zlepšenia odolnosti proti korózii hlavy vystavenej vonkajšiemu prostrediu.

CERTIFIKÁCIA (SKR-E - SKS-E)

Verzia s označením CE je certifikovaná pre použitia na trhlínovom a netrhlinovom betóne a v kategórii seizmického výkonu C2.



WBR

ŠTANDARDNÉ UHOLNÍKY



KOMPLETNÝ SORTIMENT

Jednoduchý a účinný systém k dispozícii v rôznych veľkostiach, aby vyhovovali každej požadovanej aplikácii.

CERTIFIKOVANÉ ODOLNOSTI

Ideálne pre konštrukčné spoje, ktoré vyžadujú odolnosť v strihu, ťahu alebo prevrátenia.

DREVO A BETÓN

Vďaka mnohým otvorom a ich usporiadaniu je vhodný pre použitie na drevo aj na betón.



PLASTER BAND IN

OMIETATEĽNÁ JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA
PRE POUŽITIE V INTERIÉRI

INTERIÉR

Špeciálne zloženie reguluje priechod vodnej pary a zaručuje dokonalú vzduchotesnosť.

OMIETATEĽNÁ

Technická textilná je ideálna na aplikáciu pod omietku. Vynikajúca priľnavosť umožňuje utesnenie aj na pórovitých povrchoch.



PLASTER BAND OUT

OMIETATEĽNÁ JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA
PRE POUŽITIE V EXTERIÉRI

EXTERIÉR

Priedušný nosič zabráňuje hromadeniu kondenzátu v štrbinách a zároveň je odolný voči priechodu vzduchu.

UNIVERZÁLNA

Vďaka vynikajúcej priľnavosti predstavuje ideálne riešenie pre väčšinu povrchov, aj pri nízkych teplotách.



SEAL BAND

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA PRE
POUŽITIE V INTERIÉRI


PRAKTICKÁ

Pre jednoduché utesnenie rohov, hrán a uzlov; dvojité liner uľahčuje pokládku.

EFEKTÍVNA

Vďaka nosiču z impregnovaného papiera je páska ideálnym riešením pre použitie v interiéru; zaručuje dlhodobú vzduchotesnosť.

K dispozícii aj vo verziách s predrezaným linerom na dvoch alebo troch miestach, pre uľahčenie pokládky v rohoch, na hranách alebo na zložitých miestach. Nosič z impregnovaného papiera zaručuje výbornú opracovateľnosť a rýchlu aplikáciu.



FLEXI BAND

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ
LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU RIĽNAVOSŤOU


UNIVERZÁLNA

Vynikajúca priľnavosť a odolnosť na akomkoľvek povrchu.

ÚČINNÁ

Dlhotrvajúca priľnavosť aj na zaprášených, pórovitých alebo vlhkých povrchoch.

Väčšie formáty predstavujú ideálne riešenie pri použití na komínch, oknách, omietkových membránach, betónových a ďalších povrchoch.



SMART BAND

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA
S ODDELITEĽNÝM LINEROM

ŠPECIÁLNY LINER

Výrobok obsahuje jedinečnú separačnú fóliu, vďaka ktorej možno pásku oddeliť na ľubovoľnom mieste, bez potreby predrezania. Vysoká deformovateľnosť zaručuje mimoriadnu odolnosť voči roztrhnutiu a mechanickému namáhaniu.

FLASHING TAPE

Spĺňa všetky požiadavky na klasifikáciu pre pásky na utesnenie vonkajších dverí alebo okien. Zaručuje maximálnu bezpečnosť aj v prípade stojatej vody.



EXPAND BAND

TESNIACA EXPANZNÁ PÁSKA

STÁLA PRUŽNÁ ROZPÍNAVOSŤ


Vďaka samorozpínavosti si páska zachováva svoju pružnosť a vlastnosti, ktoré sa časom nemenia. Zaručuje ochranu proti vode, prachu a vetru.

BEZPEČNOSŤ

Modifikovaná polyuretánová pena prešla najprísnejšími testami zameranými na emisie škodlivých látok. Umožňuje bezpečnú pokládku aj vo vnútorných priestoroch.

Je dostupná aj vo verzii EVO so špeciálnou fóliou, vďaka ktorej si zachováva svoj tvar bez expanzie pri zrolovaní.

DIN 18542
BG1



WINDOW BAND

TESNIACA EXPANZNÁ PÁSKA
PRE DVEROVÉ A OKENNÉ RÁMY

TROJITÁ OCHRANA

Utesňuje otvory pri dverových a okenných rámoch proti vzduchu a prudkému dažďu a zároveň si zachováva vlastnosti tepelnej a akustickej izolácie.

AUTOEXPANZNÁ

Prispôbením povrchu utesňuje medzery od 6 do 15 mm a vďaka svojim parotesným vlastnostiam zaručuje utesnenie proti vzduchu a vode.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

TESNIACA EXPANZNÁ PÁSKA PRE
DVEROVÉ A OKENNÉ RÁMY

HERMETICKÁ

Neprepúšťa vzduch ani vodu, prerušuje prípadné akustické mosty v medzerách medzi konštrukciou a rámom/zárubňou.

PRAKTICKÁ

Vďaka priliehavému lepiacemu prúžku je aplikácia rýchla a presná, bez potreby použitia ďalších lepidiel.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

PRUŽNÁ TESNIACA PENA S VYSOKÝM
ZVUKOVO IZOLAČNÝM VÝKONOM

CERTIFIKOVANÁ AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

Akustická izolácia až do 63 dB, certifikovaná inštitútom
IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

HERMETICKÁ AJ PO OREZANÍ

Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre neprepúšťa vodu ani vzduch,
a to ani po orezaní po jej vysušení.



GLOVES
INCLUDED



FLUID MEMBRANE

TESNIACA SYNTETICKÁ MEMBRÁNA
APLIKOVATEĽNÁ ŠTETCOM ALEBO NÁSTREKOM

PRUŽNÁ

Zmes na báze syntetických živíc je elastická a odolná voči
prípadným pohybom utesnených medzier.

RÝCHLA MONTÁŽ

Membránu možno naniesť valčekom, štetcom alebo nástrekom.
Pre zosilnenie možno vložiť vystužovaciu syntetickú tkaninu.
Odstrániteľná teplou vodou.



PRIMER SPRAY

UNIVERZÁLNY PODKLAD V SPREJI PRE AKRYLOVÉ
LEPIACE PÁSKY

OKAMŽITÁ APLIKÁCIA

Vďaka aplikácii pomocou rozprašovača a nastaviteľnej trysky si na-
nášanie nevyžaduje použitie štetcov alebo iných nástrojov.

ÚČINNÝ

Vo vzdialenosti približne 30 až 50 cm od povrchu možno dosiahnuť
lepiacu plochu približne 6 cm.

Ideálne riešenie pri aplikácii s páskami Rothoblaas.




WINBAG

NAFUKOVACÍ VZDUCHOVÝ
VANKÚŠIK ZO
SYNTETICKÉHO MATERIÁLU
VYSTUŽENÉHO VLÁKNOM




FLY FOAM

AUTOMATICKÁ APLIKAČNÁ
PIŠTOL NA PENY S DLHOU
TRUBICOU



ROLLER

VALČEK NA PÁSKY



KOMPRI CLAMP

SPONA NA EXPANZNÚ
PÁSKU



- UPEVNENIE
- VZDUCHOTESNOSŤ A HYDROIZOLÁCIA
- RIEŠENIA PRE REDUKCIU HLUKU
- ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY PROTI PÁDU Z VÝŠKY
- STROJE A NÁSTROJE

Rothoblaas je talianska nadnárodná spoločnosť, ktorá z technologickej inovácie urobila svoje poslanie a za niekoľko rokov sa stala lídrom v oblasti technológií pre stavby z dreva a bezpečnosť. Vďaka úplnosti sortimentu a rozšírenej a technicky pripravenej predajnej sieti sa zaviazala priniesť toto know-how všetkým svojim zákazníkom a stať sa hlavným partnerom pre vývoj a inováciu produktov a stavebných technik. To všetko prispieva k novej kultúre trvalo udržateľnej výstavby zameranej na zvýšenie pohodlia bývania a zníženie emisií CO₂.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

